

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	BALACLAVA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancaodotrabalho@ufv.br – site: www.segurancaodotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-01	Revisão: 02	Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Capuz de segurança, confeccionado em malha de suedine, poliéster e algodão; modelo ninja. Resistente a temperaturas de até -35°C.

2. APROVADO PARA:

Proteção da cabeça do usuário contra agentes térmicos (frio).



3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

- É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
- É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
- Você é responsável por seu equipamento;
- Se você não cuida, ninguém cuidará por você;
- Inspeccionar antes do uso;
- Higienizar, preferencialmente, após cada turno de uso.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	BALACLAVA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurançadotrabalho@ufv.br – site: www.segurançadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-01	Revisão: 02	Página 2 de 3.

6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

- Destina-se ao uso durante as atividades diárias de trabalho em câmara fria;
- O capuz impede que o ar quente saia de volta do pescoço e passe pelo rosto;
- O capuz permite respirar ar mais quente e, também, amortece o vento;
- Importante observar sempre a correta utilização.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Ao término das atividades a que se destinou, a balaclava deve ser guardada em local seco, distante de qualquer tipo de umidade;
- É de extrema importância o acondicionamento correto da balaclava, evitando sempre que a mesma fique impregnada de substâncias agressivas;
- Deve-se respeitar também as especificações de manuseio e validade do equipamento, estipuladas pelo fabricante;
- Lavar com temperatura máxima de 40° C, ação mecânica normal, enxágue normal e centrifugação normal. Não usar alvejante a base de cloro. É possível a secagem em tambor rotativo com indicador na temperatura mínima e secagem na vertical. Não passar a ferro. Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos. Não limpar a seco.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Deverá ser substituída quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário, como a perda de elasticidade.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	BALACLAVA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurançadotrabalho@ufv.br – site: www.segurançadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-01	Revisão: 02	Página 3 de 3.

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. Nº	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.