

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE COBERTURA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-25	Revisão: 02	Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta asa, tipo petroleira, com reforço interno na palma, com ou sem tira de reforço entre o polegar e indicador, com viés ou sem elástico embutido no dorso. Acabamento em viés na cor laranja. Punhos 7, 15, 20 ou 30 cm.



2. APROVADO PARA:

As luvas de vaqueta são utilizadas como cobertura das luvas isolantes de borracha (sobrepostas a estas) e destina-se a protegê-las contra perfurações e cortes originados de pontos perfurantes, abrasivos e escoriantes.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual **NÃO** devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE COBERTURA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurançadotrabalho@ufv.br – site: www.segurançadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-25	Revisão: 02	Página 2 de 3.

disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

- Devem ser utilizadas em conjunto com luvas de borracha, para proteção externa contra perfurações e cortes originados de pontos perfurantes, abrasivos e escoriantes;
- As luvas devem ser inspecionadas visualmente antes de sua utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior das luvas;
- Não utilizar luvas que estejam rasgadas ou de alguma forma danificadas;

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- É necessário certificar-se que as mãos e as luvas estejam limpas antes da utilização;
- As luvas que estiverem impregnadas com óleo, graxas, produtos químicos e outros materiais que possam prejudicar as luvas isolantes não devem ser utilizadas;
- Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas antes de calçar as luvas;
- Ao final das atividades guardar em local adequado, distante de umidade;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries;
- Caso fiquem impregnadas de óleos ou graxas ou de alguma forma danificadas, estas devem ser substituídas.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Substituir quando rasgadas, furadas ou outra avaria que comprometa a proteção da luva isolante de borracha.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE COBERTURA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancaotrabalho@ufv.br – site: www.segurancaotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-25	Revisão: 02	Página 3 de 3.

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. Nº	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.