

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA	
Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br		
Código: POP-EPI-26	Revisão: 02	Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Luva de Segurança, confeccionada em Látex Nitrílico, revestida internamente com flocos de algodão. Acabamento com antiderrapantes em látex nitrílico, na palma e face palmar dos dedos.



2. APROVADO PARA:

Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos conforme níveis de desempenho: 2102 e contra a ação de produtos químicos, tais como:

classe A – Tipo 2: Agressivos básicos; Classe C – Tipo 1: Hidrocarbonetos Alifáticos; Tipo 2 Hidrocarbonetos Aromáticos; Tipo 3: Álcoois; Tipo 4: Éteres; Tipo 6: Ácidos Orgânicos; Tipo 8: Éteres.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-26	Revisão: 02	Página 2 de 3.

disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO

- Equipamento utilizado em laboratórios, agricultura, construção civil, indústria em geral, manutenção de máquinas, indústria moveleira, indústria metal-mecânica.
- Manuseio de produtos químicos, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais. Indústrias: metal mecânica, automobilística e petroquímica.
- Existem alguns cuidados que devem ser lembrados no momento do uso das luvas: é importante que estas se encaixem corretamente nas mãos, portanto elas devem ser do tamanho correto às mãos do usuário.
- O desempenho da luva é dependente de diversos fatores incluindo:
 - a resistência da luva a penetração por uma substância em particular;
 - a composição química da luva;
 - o grau de concentração da solução;
 - efeitos abrasivos dos materiais manipulados;
 - temperatura;
 - tempo de uso.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Sempre higienizar as mãos antes e depois do uso das mesmas;
- Lave bem com água e sabão ou detergente antes de retirá-la das mãos;
- Deixe secando à sombra, longe de fontes de calor intenso. Coloque os punhos para baixo e sempre do avesso;
- Guarde em local fresco e ventilado;
- Se a luva estiver rasgando com facilidade comunicar a chefia e/ou Técnicos em Segurança para avaliação do lote;

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-26	Revisão: 02	Página 3 de 3.

- Deverá ser substituído quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N°	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.