

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH</b>	
	<b>LUVA DE PVC</b>	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
<b>Código: POP-EPI-28</b>	<b>Revisão: 02</b>	<b>Página 1 de 3.</b>

## 1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Luva de segurança confeccionada em malha de suedine de algodão com revestimento em PVC na palma, dorso, dedos e punho, acabamento áspero. Punhos nos comprimentos de 26 cm, 36 cm (tamanho 8,5), e 26 cm, 36 cm, 46 cm, 56 cm e 65 cm (tamanhos 9,5 e 10,5).



## 2. APROVADO PARA:

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e

contra agentes químicos (álcoois primários (a), compostos de nitrila (c), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k) e ácidos minerais inorgânicos (l)).

Este modelo de luva pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como: Pesquisa (laboratórios), Construção civil, indústria química, indústria metal mecânica, indústria petrolífera, indústria da mineração, serviços de limpeza, limpeza industrial, coleta de lixo, serviços hospitalares, indústria automotiva/montadoras, autopeças, galvanoplastia, tratamento de metais, linha branca, saneamento, defensivos agrícolas, indústria gráfica, manutenção geral, entre outros.

## 3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

## 4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE PVC	
Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: <a href="mailto:segurancadotrabalho@ufv.br">segurancadotrabalho@ufv.br</a> – site: <a href="http://www.segurancadotrabalho.ufv.br">www.segurancadotrabalho.ufv.br</a>		
<b>Código: POP-EPI-28</b>	<b>Revisão: 02</b>	<b>Página 2 de 3.</b>

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

## 5. UTILIZAÇÃO:

- Devem ser utilizadas em atividades com manipulação de peças que envolvam líquidos, em especial, ácidos e produtos químicos;
- É necessário certificar-se que as mãos e as luvas estejam limpas e secas antes da utilização;
- As luvas que estiverem impregnadas com óleo, graxas, produtos químicos e outros materiais não devem ser utilizadas;
- Utilize a luva com o tamanho adequado às suas mãos;
- Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc);
- Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
- Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
- Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
- Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;
- Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos;

## 6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

- A guarda da luva deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformação e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH</b>	
	<b>LUVA DE PVC</b>	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
<b>Código: POP-EPI-28</b>	<b>Revisão: 02</b>	<b>Página 3 de 3.</b>

- Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;
- Para realização de limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa – repita a lavagem se necessário;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

#### 7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Deverá ser substituído quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário.

#### 8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

#### 9. INSPEÇÃO:

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

#### CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N°	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	<b>Emissão inicial do documento.</b>
01	Março 2019	<b>Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.</b>
02	Março 2021	<b>Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.</b>