

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE RASPA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-29	Revisão: 02	Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Luva de segurança confeccionada em raspa, punho 7 cm, 15 cm e 20 cm.

2. APROVADO PARA:

Proteção das mãos do usuário nos trabalhos pesados contra agentes abrasivos, escoriantes e riscos mecânicos leves, tais como perfurações e cortes originados de pontos perfurantes em chaparias, ferragens, madeiras, fundições e em serviços em geral.



3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual **NÃO** devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE RASPA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-29	Revisão: 02	Página 2 de 3.

5. UTILIZAÇÃO

- Devem ser utilizadas em atividades que necessitem de proteção externa das mãos contra perfurações e cortes originados de pontos perfurantes, abrasivos e escoriantes;
- São utilizadas também em processos de soldagem.
- É necessário certificar-se que as mãos e as luvas estejam limpas e secas antes da utilização;
- As luvas que es tiverem impregnadas com óleo, graxas, produtos químicos e outros materiais não devem ser utilizadas;
- Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.
- Certifique-se de que o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las;
- Não reutilize luvas que estejam rasgadas ou de alguma forma danificadas.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Guardar as luvas ao abrigo da luz ultravioleta;
- Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;
- Não lavar;
- Somente utilize luvas secas;
- Caso molhar, não secar em calor excessivo;
- Verifique se a luva contém rachaduras, rasgos, furos ou defeitos antes da utilização;
- Lave as mãos após retirar as luvas;
- Evitar fonte de calor acima de 40°C;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e expostas a intempéries.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Deverá ser substituído quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA DE RASPA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancaotrabalho@ufv.br – site: www.segurancaotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-29	Revisão: 02	Página 3 de 3.

9. INSPEÇÃO:

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N°	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.